

Etikettenleitfaden

Damit Ihre Etiketten den Vorgaben entsprechen und fehlerfrei gedruckt werden können, halten Sie sich bitte an diesen Etikettenleitfaden. Sofern Etiketten abweichend angelegt sind, können wir nicht gewährleisten, dass Ihre Etiketten wie gewünscht gedruckt werden.

Zur Gestaltung darf nur der ausgewiesene Design-Bereich verwendet werden. Die gesetzlichen Pflichtangaben sowie das Pfandlogo sind bereits gedruckt. Die Kleberänder müssen designfrei bleiben.

Beispiel "Mini 0,33l":



Die Etiketten müssen im Bruttoformat angelegt werden (**inkl. Beschnitt**). Eine Übersicht der entsprechenden Maße finden Sie auf Seite 2-4.

Die Datei wird im PDF-X4 Format benötigt. Programme, die **nicht** zur Labelgestaltung geeignet sind: *Adobe Photoshop* sowie alle *Microsoft* Programme.

Farben müssen in CMYK angelegt werden - **nicht** in RGB. Schwarz muss in 100% schwarz (Key) angelegt werden. Farbprofil ist ISO Coated V2.

Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

Das Design muss eine Auflösung von mindestens 250 dpi aufweisen. Strichzeichnungen müssen mindestens 600 dpi aufweisen.

Designelemente/ Texte/ Logos sollten einen Sicherheitsabstand von mind. 2 mm zur Schnitkante einhalten.

Übersicht der Etikettenmaße

Mini 0,33l:

Bruttomaße	Nettomaße	Beschnitt	Designbereich
201 x 76 mm	195 x 70 mm	3 mm je Seite	108 x 70 mm



Longneck 0,43l:

Bruttomaße	Nettomaße	Beschnitt	Designbereich
211 x 104 mm	205 x 98 mm	3 mm je Seite	134 x 98 mm



Bone 0,5l:



Bruttomaße	Nettomaße	Beschnitt	Designbereich
211 x 104 mm	205 x 98 mm	3 mm je Seite	134 x 98 mm



Gourmet 0,5l:



Bruttomaße	Nettomaße	Beschnitt	Designbereich
221 x 56 mm	215 x 50 mm	3 mm je Seite	126 x 50 mm





Tube 0,5l:



Bruttomaße	Nettomaße	Beschnitt	Designbereich
221 x 76 mm	215 x 70 mm	3 mm je Seite	132 x 70 mm



HWI PERFORMANCE CONCEPT GmbH | AG Flensburg | HRB 6765 FL | USt.IdNr. DE235698910
Geschäftsführer | Kay Gerlach | Uwe Kohlmann
Adresse | Osterhusumer Str. 124-128 | 25813 Husum | Deutschland
Kontakt | T: +49 (0) 48 41 77 90 0 | F: +49 (0) 48 41 77 90 50 | E: info@husumer.com | I: www.husumer.com
Commerzbank | IBAN: DE43 2174 0043 0862 1849 00 | BIC: COBADEFFXX
Kreissparkasse Syke | IBAN: DE07 2915 1700 1012 0251 42 | BIC: BRLADE215YK